



MCP MOBILIARIO

OFICINAS

**SILLAS LINEA CONTRACT
COLLECTION**

**CATÁLOGO
2024**



SILLA BORSANI OHV-120

CÓDIGO:
OHV-120

CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 5/8" DE DIÁMETRO; CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE.

ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS: BASE Y ARMazón EN MADERA DE TRIPLAY, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 27 KGS/M² Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS. APROXIMADAMENTE.



BIO OHE-113

CÓDIGO:
OHE-113

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO; CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE.

ASIENTO: BASE Y ARMazón EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 20 KGS/M² Y ALTA RESILIENCIA.
TAPIZ: POLIÉSTER.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 110 KGS. APROXIMADAMENTE.



DIRK OHM-122

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM;
CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR
NEGRO MATE.

ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE
27 KGS/M² Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



DIRK OHM-123

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM;
CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR
NEGRO MATE.

ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE
27 KGS/M² Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



SILLÓN GUBI OHM-130

CÓDIGO:
OHM-130

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO. CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE.

ASIENTO: BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD. HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 20 KGS/M² Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: POLIESTER JASPEADO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 110 KGS. APROXIMADAMENTE.



SILLÓN GUBI OHM-131

CÓDIGO:
OHM-131

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO. CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE.

ASIENTO: BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD. HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 20 KGS/M² Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: POLIESTER JASPEADO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 150 KGS. APROXIMADAMENTE.



SILLA BLAIR OHV-106

CÓDIGO:
OHV-106

CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE LÁMINA DE ACERO CORTADA DOBLADA Y TROQUELADA, CALIBRE 18, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) Y TERMINADO EN IMITACIÓN MADERA.

ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS: BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE TRIPLAY, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 27 KGS/M³ Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.



SILLA OHV-133

CÓDIGO:
OHV-133

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: MAMEY O BLANCO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS. APROXIMADAMENTE.

OFICINAS





SILLA OHV-134

CÓDIGO:

OHV-134

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AMARILLO, AZUL O GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS. APROXIMADAMENTE.



SILLA KIN OHV-136

CÓDIGO:

OHV-136

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AZUL O AZUL.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS. APROXIMADAMENTE.

OFICINAS





SENSILLA DHV-97

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AZUL, VERDE, BLANCO, ROJO, CAPUCCINO, MOSTAZA, TURQUESA, NARANJA, GRIS, FUCSIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.



SENSILLA DHV-7211B

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, OLIVO, LILA, MOSTAZA, GRIS, GRIS CLARO, NARANJA, CELESTE, TURQUESA, CAPUCCINO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.

OFICINAS





SENSILLA OHV-7211C

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, OLIVO, LILA, MOSTAZA, GRIS, GRIS CLARO, NARANJA, CELESTE, TURQUESA, CAPUCCINO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.



SOLEI OHV-59

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, CAPUCCINO, NEGRO, GRIS ANTRACITA, MOSTAZA, ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

OFICINAS



SOLEI OHV-60

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, CAPUCCINO, NEGRO, GRIS ANTRACITA, MOSTAZA, ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS



PLUS OHV-73

COLECCIÓN OFFICE CREP:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO, BLANCO, ROJO LADRILLO, AZUL PROFUNDO O GRIS OSCURO.
 RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.
 COLOR: NEGRO, BLANCO, ROJO LADRILLO, AZUL PROFUNDO O GRIS OSCURO.
 PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

SILLA ALPHA OHV -102

CÓDIGO:

OHV-102

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.
 PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.



OFICINAS





BANCO ALPHA OHV-102 ALTA

CÓDIGO:

OHV-102ALTA

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.



SILLA ALPHA OHV -103

CÓDIGO:

OHV-103

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO Y BRAZOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 15 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.



ALPHA OHV -104

CÓDIGO:
OHV-104

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRA COLECCIÓN MALLA FURNY Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.



ALPHA OHV -105

CÓDIGO:
OHV-105

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO Y BRAZOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 15 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO: BASTIDOR EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRA COLECCIÓN MALLA FURNY Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.

OFICINAS



SILLA ALPHA DHV -107

CÓDIGO:
DHV-107

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS./M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.

TAPIZ: RESPALDO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO AL COLOR DE SU ELECCIÓN Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.

SILLA ALPHA DHV -108

CÓDIGO:
DHV-108

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO Y BRAZOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 15 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS./M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.

TAPIZ: RESPALDO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO AL COLOR DE SU ELECCIÓN Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.



OFICINAS



SILLA SHELL OHV-37

CÓDIGO:
OHV-37

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO,
CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO
DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.COLOR: NEGRO, AZUL, VERDE, NARANJA, BEIGE, BLANCO, ROJO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 100 KGS

BANCO SHELL OHV-37 ALTA

CÓDIGO:
OHV-37ALTA

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16,
CON TERMINADO EN CROMO.ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTENCIA Y DURACIÓN.COLOR: NEGRO, AZUL, VERDE, NARANJA, BEIGE, BLANCO, ROJO O VIOLETA.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 90 KGS.

OFICINAS





SILLA QUICK OHV-47

CÓDIGO:

OHV-47

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, AZUL, ABOCADO, BLANCO, ROJO O GRIS.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 90 KGS.



BANCO QUICK OHV-47 ALTA

CÓDIGO:

OHV-47ALTA

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, AZUL, ABOCADO, BLANCO, ROJO O GRIS.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 90 KGS.

OFICINAS





REVOLUTION OHV-85

CÓDIGO:
OHV-85

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.
RESPALDO: BASTIDOR EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA. COLOR RESPALDO: NEGRO.
TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



REVOLUTION OHV-85 CR

CÓDIGO:
OHV-85CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO: BASTIDOR EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA. COLOR RESPALDO: NEGRO.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

OFICINAS



SILLA REVOLUTION OHV-86

CÓDIGO:
OHV-86

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

RESPALDO Y ASIENTO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, AZUL MARINO, VERDE, NARANJA, ARENA, BLANCO, ROJO O GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

SILLA REVOLUTION OHV-86 CR

CÓDIGO:
OHV-86CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO, ASIENTO Y BRAZOS: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, AZUL MARINO, VERDE, NARANJA, ARENA, BLANCO, ROJO O GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



OFICINAS





SILLA REVOLUTION OHV-87

CÓDIGO:

OHV-87

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.
 RESPALDO: EN UNA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

ASIENDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.
 COLOR RESPALDO: NEGRO, AZUL MARINO, VERDE, NARANJA, ARENA, BLANCO, ROJO O GRIS.
 TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.
 PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

SILLA REVOLUTION OHV-87CR

CÓDIGO:

OHV-87CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.
 RESPALDO: EN UNA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

ASIENDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.
 COLOR RESPALDO: NEGRO, AZUL MARINO, VERDE, NARANJA, ARENA, BLANCO, ROJO O GRIS.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.
 PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

OFICINAS



SILLA REVOLUTION OHV-88

CÓDIGO:
OHV-88

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

ASIENTO Y RESPALDO: PLÁSTICOS EN COLOR NEGRO O BLANCO, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON 24 KGS/M3 DE DENSIDAD EN EL ASIENTO Y HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE A LA FLAMA EN EL ASIENTO; DE ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

SILLA REVOLUTION OHV-88CR

CÓDIGO:
OHV-87

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: PLÁSTICOS EN COLOR NEGRO O BLANCO, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON 24 KGS/M3 DE DENSIDAD EN EL ASIENTO Y HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE A LA FLAMA EN EL ASIENTO; DE ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



OFICINAS





KYOS MALLA OHT-373

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINED DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO. LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.



KYOS MALLA OHT-374

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINED DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS O NEGRO.

RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO. LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.

OFICINAS





KYOS MALLA OHT-375 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINED DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO,
CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO.
RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON
DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O
VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO. LAS TAPAS SON EN
COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.



KYOS MALLA OHT-376 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINED DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO,
CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS DE
POLIURETANO EN COLOR GRIS O NEGRO.
RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON
DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA
RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN
TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO. LAS TAPAS
SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.



KYOS MALLA OHV-365

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS MALLA OHV-366

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR GRIS.
RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

OFICINAS





KYOS MALLA OHV-367

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS O NEGRO.

RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO, LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS. APROXIMADAMENTE

KYOS MALLA OHV-368

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS. CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS O NEGRO.
RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO, LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

OFICINAS





KYOS MALLA OHV-369 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS./M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS MALLA OHV-370 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR NEGRO.

RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS./M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS MALLA OHV-371 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS O NEGRO.

RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO. LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS MALLA OHV-372 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO, CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR NEGRO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS O NEGRO.

RESPALDO: EN MALLA DISEÑO ERGONÓMICO.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN MALLA COLOR GRIS O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO. LAS TAPAS SON EN COLOR GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHT-319



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.

KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHT-320



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.

OFICINAS



KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHT-321 CR



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.
 COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO.
 PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.

KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHT-322 CR



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.
 COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO.
 PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.

OFICINAS





SILLA KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-310

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-311

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR GRIS.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



SILLA KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-312

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-313

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS, CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

SILLA KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-315 CR



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-316 CR



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.
COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

SILLA KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-317 CR



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.
 COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO.
 PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-318 CR



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO, CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR NEGRO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.
 COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO.
 PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS SEMITAPIZADAS DHT-355

COLECCIÓN OFFICE CREP:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINADO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA. **ASIENTO:** HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS./M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO, ROJO O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. **PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA:** 140 KGS.



KYOS SEMITAPIZADAS DHT-356

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINADO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS, BLANCO O NEGRO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA. **ASIENTO:** HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS./M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. **PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA:** 140 KGS.



KYOS SEMITAPIZADAS OHT-357 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS. APROXIMADAMENTE.



KYOS SEMITAPIZADAS OHT-358 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

OFICINAS



SILLA KYOS SEMITAPIZADAS OHV-347

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCION DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

KYOS SEMITAPIZADAS OHV-348

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR GRIS.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCION DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

SILLA KYOS SEMITAPIZADAS OHV-349

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCION DE NUESTRO CATALOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

KYOS SEMITAPIZADAS OHV-350

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS, CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCION DE NUESTRO CATALOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

OFICINAS



SILLA KYOS SEMITAPIZADAS OHV-351 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO,
CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE
CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y
ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO Y EL
ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO
CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

KYOS SEMITAPIZADAS OHV-352 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO,
CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON RODAJAS GIRATORIAS
TIPO DUAL EN COLOR NEGRO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON
DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA
RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO Y EL
ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO
CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

SILLA KYOS SEMITAPIZADAS OHV-353 CR



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

KYOS SEMITAPIZADAS OHV-354 CR



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO, CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR NEGRO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

OFICINAS



KYOS TAPIZADAS OHT-337

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEDE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO. CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.



KYOS TAPIZADAS OHT-338

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEDE DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO. CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.



OFICINAS





KYOS TAPIZADAS OHT-339 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.



KYOS TAPIZADAS OHT-340 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

OFICINAS





KYOS TAPIZADAS OHV-329

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS TAPIZADAS OHV-330

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR GRIS.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

OFICINAS





KYOS TAPIZADAS OHV-331

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS TAPIZADAS OHV-332

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS, CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M³ CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS TAPIZADAS OHV-333 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

KYOS TAPIZADAS OHV-334 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON RODAJAS GIRATORIAS TIPO DUAL EN COLOR NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS TAPIZADAS OHV-335 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO.
CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS
DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO
FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA
FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO
CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



KYOS TAPIZADAS OHV-336 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO.
CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO, CON RODAJAS GIRATORIAS
TIPO DUAL EN COLOR NEGRO Y CON DESCANSABRAZOS DE
POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO
INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE
A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO
CATÁLOGO CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



OFICINAS





ELLITICO OHV-2200

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16; TRAVESAÑOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 19 MM, CALIBRE 16 Y ASIENTO Y RESPALDO DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO Y ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN EL RESPALDO DE 22 KGS/M³ Y DE 24 KGS/M³ EN EL ASIENTO Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



ELLITICO OHV-2200 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16; TRAVESAÑOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 19 MM, CALIBRE 16 Y ASIENTO Y RESPALDO DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO Y ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN EL RESPALDO DE 22 KGS/M³ Y DE 24 KGS/M³ EN EL ASIENTO Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

OFICINAS





ELLITICO OHV-2400

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



COLECCIÓN MALLA FURNY



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA)
 COLOR NEGRO MATE, GRIS CALIDO O GRIS.
 RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONOMICO.

ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 24 KGS./M3 Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO DE MALLA AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRA COLECCIÓN MALLA FURNY Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



ELLITICO OHV-2400 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



COLECCIÓN MALLA FURNY



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16; TRAVESANOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 19 MM, CALIBRE 16 Y ASIENTO Y RESPALDO DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 CON TERMINADO EN CROMO.
 RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONOMICO.

ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 24 KGS./M3 Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO DE MALLA AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRA COLECCIÓN MALLA FURNY Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

OFICINAS



SILLA INNOVA OHV-2700

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE, GRIS CALIDO O GRIS.

ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: NEGRO, NARANJA, AZUL, ROJO, VERDE, GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

SILLA INNOVA OHV-2700 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16; TRAVESAÑOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 19 MM, CALIBRE 16 Y ASIENTO Y RESPALDO DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 CON TERMINADO EN CROMO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: NEGRO, NARANJA, AZUL, ROJO, VERDE, GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

OFICINAS



SILLA INNOVA OHV-3000

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE, GRIS CÁLIDO O GRIS.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 2 4 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: ASIENTO TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO Y RESPALDO EN COLOR NEGRO, GRIS, VERDE, ROJO, AZUL O NARANJA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

SILLA INNOVA OHV-3000 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16; TRAVESAÑOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 19 MM, CALIBRE 16 Y ASIENTO Y RESPALDO DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 24 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: ASIENTO TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO Y RESPALDO EN COLOR NEGRO, GRIS, VERDE, ROJO, AZUL O NARANJA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



OFICINAS

