



MCP MOBILIARIO

**COMERCIO**

**SILLAS Y MESAS**

**LINEA CONTRACT**

**CATÁLOGO**  
**2024**



OHV-61

CÓDIGO:  
OHV-61

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS: DE ALUMINIO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO NATURAL.  
 ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, VERDE, NEGRO, NARANJA, ROJO, AZUL.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 100 KGS.



NOVAISO SIN BRAZOS

CÓDIGO:  
NOVAISO-SIN-BRAZOS

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8" X 19/32", CALIBRE 18, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA)  
 COLOR NEGRO.

ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO O AZUL.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

COMERCIO





## SILLA PLUS OHV-73

CÓDIGO:  
OHV-73

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO, BLANCO, ROJO LADRILLO, AZUL PROFUNDO O GRIS OSCURO.  
RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: NEGRO, BLANCO, ROJO LADRILLO, AZUL PROFUNDO O GRIS OSCURO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

## OHV-62

CÓDIGO:  
OHV-62

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS: DE ALUMINIO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO NATURAL.  
ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AZUL, BLANCO, ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 100 KGS.

COMERCIO





OHV-64

CÓDIGO:

OHV-64

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS: DE ALUMINIO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO NATURAL.  
 ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: OLIVO, BLANCO, ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 100 KGS.



OHV-69

CÓDIGO:

OHV-69

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS: DE ALUMINIO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO NATURAL.  
 ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: MOSTAZA, BLANCO, ROJO, ROSA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 100 KGS.

COMERCIO





## TOTOTO OHV-71

CÓDIGO:  
OHV-71

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ASIENTO, RESPALDO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 110 KGS. APROXIMADAMENTE.



## ELEFANTE

CÓDIGO:  
SILLA-ELEFANTE

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ASIENTO, RESPALDO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.  
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



OHV-134

CÓDIGO:

OHV-134

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



#### CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AMARILLO O GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS. APROXIMADAMENTE.

CONTRACT KIN OHV-136

CÓDIGO:

OHV-136

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



#### CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AZUL O AZUL.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS. APROXIMADAMENTE.

COMERCIO





DHV-133

CÓDIGO:  
DHV-133

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: MAMEY O BLANCO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS. APROXIMADAMENTE.

PENGUIN DHV-7067F



COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y BRAZOS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

PATAS: DE DOS PIEZAS EN ACERO TUBULAR REDONDO CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR BLANCO.  
COLOR: OLIVO, BLANCO, CELESTE, LILA, NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



## PENGUIN OHV-7067D

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y BRAZOS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

PATAS: DE DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: OLIVO, BLANCO, CELESTE, LILA, NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



## LAVIE OHV-7201

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, NARANJA, CELESTE, OLIVO, CAPUCCINO O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.





## BISTROT OHV-119

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE.

RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: NEGRO, ROJO.  
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 150 KGS.



## SOLEI OHV-60

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, CAPUCCINO, NEGRO, GRIS ANTRACITA, MOSTAZA, ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS

COMERCIO



## MILOS OHV-7203B

CÓDIGO:  
OHV-7203B

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, AMARILLO, CAPUCCINO O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS. APROXIMADAMENTE.

## IRIS LONGE OHV-7029-CC

CÓDIGO:  
OHV-7029-CC

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: TERMINADO EN IMITACIÓN MIMBRE DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: CHOCOLATE, BLANCO, CAPUCCINO, AMARILLO, VERDE.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.

COMERCIO





## MILOS OHV-7203A

CÓDIGO:  
OHV-7203A

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

PATAS, BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, AMARILLO, CAPUCCINO O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS. APROXIMADAMENTE



## GRACE OHV-7028

CÓDIGO:  
OHV-7028

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: TERMINADO EN IMITACIÓN DE JIJCO DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, CAPPUCCINO, NEGROAZULADO O CÁNEL.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.



OHV-124

CÓDIGO:  
OHV-124

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO Y ASIENTO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.  
PATAS: DE DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: VERDE, BLANCO, ROJO, NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



OHV-56

CÓDIGO:  
OHV-56

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 5/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18; EN COLOR NEGRO.  
ASIENTO Y RESPALDO: INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO Y HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 22 KGS./M<sup>3</sup> DE ALTA RESILIENCIA.  
TAPIZ: SOFT REVOLVING LEATHER COLOR CAFÉ CON COSTURA POR TODO EL CONTORNO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS. EXCLUSIVAMENTE PARA USO RESIDENCIAL.

COMERCIO





## OHV-56 ALTA

CÓDIGO:

OHV-56ALTA

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 5/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18, EN COLOR NEGRO.  
 ASIENTO Y RESPALDO: INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO Y HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 22 KGS/M<sup>3</sup> DE ALTA RESILIENCIA.  
 TAPIZ: SOFT REVOLVING LEATHER COLOR CAFÉ CON COSTURA POR TODO EL CONTORNO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS. EXCLUSIVAMENTE PARA USO RESIDENCIAL



## OHV-14

CÓDIGO:

OHV-14

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO SÓLIDO "COLD ROLLED" DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.  
 ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO O GRIS (SOBRE PEDIDO BLANCO, AMARILLO O AZUL).

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

COMERCIO





## JOYOUS OHV-81

CÓDIGO:  
OHV-81

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AMARILLO, BLANCO, SALMÓN, CAPUCCINO O VERDE.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS. APROXIMADAMENTE.



## JOYOUS OHV-82

CÓDIGO:  
OHV-82

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AMARILLO, BLANCO, SALMÓN, CAPUCCINO O VERDE.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.



## JOYOUS OHV-83

CÓDIGO:

OHV-83

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AMARILLO, BLANCO, SALMÓN, CAPUCCINO O VERDE.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.



## ALISSA OHV-91

CÓDIGO:

OHV-91

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AZUL, VERDE, BLANCO, ROJO, CAPUCCINO, NARANJA, NEGRO, AMARILLO, FUCSIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.

COMERCIO





## KOPPLA OHV-93

CÓDIGO:  
OHV-93

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: TERMINADO EN IMITACIÓN MIMBRE DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: CHOCOLATE, BLANCO, CAPPUCCINO, NEGRO, CAMEL.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.



## SENSILLA OHV-97

CÓDIGO:  
OHV-97

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: AZUL, VERDE, BLANCO, ROJO, CAPPUCCINO, NARANJA, GRIS, AMARILLO, FUCSIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.

COMERCIO





## SENSILLA OHV-7211B

CÓDIGO:  
OHV-7211B

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, OLIVO, LILA, MOSTAZA, GRIS, GRIS CLARO, NARANJA, CELESTE O CAPUCCINO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.

## SENSILLA OHV-7211C

CÓDIGO:  
OHV-7211C

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

PATAS, ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: BLANCO, OLIVO, LILA, MOSTAZA, GRIS, GRIS CLARO, NARANJA, CELESTE O CAPUCCINO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.



COMERCIO





## RUE OHV-92

CÓDIGO:  
OHV-92

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: TERMINADO EN IMITACIÓN NIMBRE DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO.

COLOR: CHOCOLATE, BLANCO, CAPPUCINO, NEGRO, VERDE, CAMEL.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.



## ALPHA OHV -102

CÓDIGO:  
OHV-102

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO,  
CON TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE  
ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.



## ALPHA OHV-102 ALTA

CÓDIGO:  
OHV-102ALTA

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO,  
CON TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO  
DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.

COMERCIO



## ALPHA OHV -103

CÓDIGO:

OHV-103

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO Y BRAZOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 15 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.

## ALPHA OHV -107

CÓDIGO:

OHV-107

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



COLECCIÓN OFFICE CREP:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.  
RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.  
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.  
TAPIZ: RESPALDO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO AL COLOR DE SU ELECCIÓN Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.



COMERCIO





## ALPHA OHV -108

CÓDIGO:  
OHV-108

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO Y BRAZOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 15 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO.  
RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.  
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILENCIA.

COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA.  
TAPIZ: RESPALDO EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO AL COLOR DE SU ELECCIÓN Y ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 160 KGS.



## SHELL OHV-37

CÓDIGO:  
OHV-37

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, AZUL, VERDE, NARANJA, BEIGE, BLANCO, ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 100 KGS.

## SHELL OHV-37 ALTA

CÓDIGO:  
OHV-37ALTA

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO,  
CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO  
DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: NEGRO, AZUL, VERDE, NARANJA, BEIGE, BLANCO, ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KG

## QUICK OHV-47

CÓDIGO:  
OHV-47

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO,  
CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO  
DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: NEGRO, AZUL, ABOCADO, BLANCO, ROJO O GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



COMERCIO





## QUICK OHV-47 ALTA

CÓDIGO:  
OHV-47ALTA

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, AZUL, ABOCADO, BLANCO, ROJO O GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



## OHV-50 BRAKE

CÓDIGO:  
OHV-50

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.  
RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.  
ASIENTO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN, ACODINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON 22 KGS/M3 DE DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.  
COLOR: NEGRO, VERDE, NARANJA, OLIVO O ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 90 KGS.

COMERCIO





## OHV-51 BRAKE

CÓDIGO:

OHV-51

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: NEGRO, VERDE, NARANJA, OLIVO O ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 90 KGS.



## REVOLUTION OHV-86

CÓDIGO:

OHV-86

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.  
RESPALDO Y ASIENTO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: NEGRO, AZUL MARINO, VERDE, NARANJA, ARENA, BLANCO, ROJO O GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

COMERCIO







## REVOLUTION OHV-86 CR

CÓDIGO:  
OHV-86 CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.  
RESPALDO, ASIENTO Y BRAZOS: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, AZUL MARINO, VERDE, NARANJA, ARENA, BLANCO, ROJO O GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



## REVOLUTION OHV-87

CÓDIGO:  
OHV-87

COLECCIÓN OFFICE CREP:



### CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

RESPALDO: EN UNA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS./M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.

COLOR RESPALDO: NEGRO, AZUL MARINO, VERDE, NARANJA, ARENA, BLANCO, ROJO O GRIS.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

COMERCIO





## REVOLUTION OHV-87 CR

CÓDIGO:  
OHV-87CR

COLECCIÓN OFFICE CREP:



### CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO.

RESPALDO: EN UNA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO CON 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.

COLOR RESPALDO: NEGRO, AZUL MARINO, VERDE, NARANJA, ARENA, BLANCO, ROJO O GRIS.

TAPIZ: TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

## KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-310

CÓDIGO:  
OHV-310

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA)

COLOR NEGRO MATE O GRIS.

ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



COMERCIO



## KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-312



CÓDIGO:  
OHV-312

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO,  
CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA)  
COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO  
EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.  
ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y  
DURACION.

COLOR: GRIS, BLANCO O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

## KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-315 CR



CÓDIGO:  
OHV-315CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO,  
CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA  
Y DURACION.

COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

COMERCIO



## KYOS PLÁSTICOS EXPUESTOS OHV-317 CR



CÓDIGO:  
OHV-317CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.  
ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: TAPAS EN BLANCO, GRIS O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

## KYOS SEMITAPIZADAS OHV-347



CÓDIGO:  
OHV-347

COLECCIÓN OFFICE CREP:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS.

RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.  
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS

EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.  
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

COMERCIO



## KYOS SEMITAPIZADAS OHV-349

CÓDIGO:

OHV-349

COLECCIÓN OFFICE CREP:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, CON ACABADO EN PINTURA EPOXIICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE O GRIS Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.  
RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.  
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCION DE NUESTRO CATALOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



## KYOS SEMITAPIZADAS OHV-351 CR

CÓDIGO:

OHV-351CR

COLECCIÓN OFFICE CREP:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14, TERMINADO EN CROMO.  
RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.  
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO, NEGRO O ROJO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCION DE NUESTRO CATALOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.



COMERCIO



## KYOS SEMITAPIZADAS OHV-353 CR



CÓDIGO:  
OHV-353CR

COLECCIÓN OFFICE CREP:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 7/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; TERMINADO EN CROMO Y CON DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.  
RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESILIENCIA.  
ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: RESPALDO EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO Y EL ASIENTO EN TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO, CON TAPAS EN COLOR GRIS, BLANCO O NEGRO.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 300 KGS.

## INNOVA OHV-2700

CÓDIGO:  
OHV-2700

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE, GRIS CÁLIDO O GRIS.  
ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION.

COLOR: NEGRO, NARANJA, AZUL, ROJO, VERDE, GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.



COMERCIO





COMERCIO

## INNOVA OHV-2700 CR

CÓDIGO:  
OHV-2700CR

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16; TRAVESANOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 19 MM, CALIBRE 16 Y ASIENTO Y RESPALDO DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 CON TERMINADO EN CROMO.  
ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.

COLOR: NEGRO, NARANJA, AZUL, ROJO, VERDE, GRIS.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

## INNOVA OHV-3000

CÓDIGO:  
OHV-3000

COLECCIÓN OFFICE CREP:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE, GRIS CALIDO O GRIS.  
RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.  
ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 24 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: ASIENTO TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATALOGO Y RESPALDO EN COLOR NEGRO, GRIS, VERDE, ROJO, AZUL O NARANJA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.





## BORSANI OHV-120

CÓDIGO:  
OHV-120

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 5/8" DE DIÁMETRO: CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE.  
ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS: BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE TRIPLAY, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 27 KGS/M<sup>3</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS. APROXIMADAMENTE.



## INNOVA OHV-3000 CR

CÓDIGO:  
OHV-3000CR

COLECCIÓN OFFICE CREP:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16; TRAVESAÑOS DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 19 MM, CALIBRE 16 Y ASIENTO Y RESPALDO DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 30 X 15 MM, CALIBRE 16 CON TERMINADO EN CROMO.  
RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.  
ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 24 KGS/M<sup>3</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: ASIENTO TELA O VINIL AL COLOR DE SU ELECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO Y RESPALDO EN COLOR NEGRO, GRIS, VERDE, ROJO, AZUL O NARANJA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.

COMERCIO







## BLAIR OHV-106

CÓDIGO:  
OHV-106

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE LÁMINA DE ACERO CORTADA DOBLADA Y TROQUELADA, CALIBRE 18; CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) Y TERMINADO EN IMITACIÓN MADERA. ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS: BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE TRIPLAY, HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 27 KGS/M<sup>3</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.

## GUBI OHM-131

CÓDIGO:  
OHM-131

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO; CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE. ASIENTO: BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD. HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 20 KGS/M<sup>3</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: POLIESTER JASPEADO.  
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 150 KGS. APROXIMADAMENTE.

COMERCIO





## BUDI OHM-132

CÓDIGO:  
OHM-13

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 1/2" DE DIÁMETRO;  
CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA)  
COLOR NEGRO MATE.  
ASIENTO: BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE PINO DE PRIMERA  
CALIDAD. HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE  
20 KGS/M<sup>2</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: POLIÉSTER COLOR AMARILLO, AZUL, NARANJA Y VERDE.  
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 110 KGS. APROXIMADAMENTE.



## GUBI OHM-130

CÓDIGO:  
OHM-130

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO;  
CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR  
NEGRO MATE.  
ASIENTO: BASE Y ARMAZÓN EN MADERA DE PINO DE PRIMERA  
CALIDAD. HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE  
20 KGS/M<sup>2</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

TAPIZ: POLIÉSTER JASPEADO.  
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 110 KGS. APROXIMADAMENTE.



## OSLO OHM-7020-DT

CÓDIGO:

OHM-7020-DT

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE PERFIL CUADRADO TUBULAR DE ACERO, TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR TUBULAR DE ACERO Y SEPARADOR DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO, TRATAMIENTO GALVANIZADO Y TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPOXICA) COLOR GRIS.

CUBIERTA: EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO, PARA USO A LA TEMPERIE E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO, TERMINADO EN IMITACIÓN RATTAN.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 280 KGS.

## OSLO OHM-7021-DT

CÓDIGO:

OHM-7021-DT

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE PERFIL CUADRADO TUBULAR DE ACERO, TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR TUBULAR DE ACERO Y SEPARADOR DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO, TRATAMIENTO GALVANIZADO Y TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPOXICA) COLOR GRIS. CUBIERTA: EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO, PARA USO A LA TEMPERIE E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO, TERMINADO EN IMITACIÓN RATTAN.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 280 KGS.

COMERCIO





## RUSS OHM-7022-BT

CÓDIGO:  
OHM-7022-BT

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE PERFIL CUADRADO TUBULAR DE ACERO. TRAVESANOS DE PERFIL RECTANGULAR TUBULAR DE ACERO Y SEPARADOR DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO. TRATAMIENTO GALVANIZADO Y TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPOXICA) COLOR GRIS.

CUBIERTA: EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO. DISEÑO ERGONÓMICO; PARA USO A LA TEMPERIE E INTERIOR. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. TERMINADO EN IMITACIÓN RATTAN.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 280 KGS.



## RUSS OHM-7022-DT

CÓDIGO:  
OHM-7022-DT

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA: DE PERFIL CUADRADO TUBULAR DE ACERO. TRAVESANOS DE PERFIL RECTANGULAR TUBULAR DE ACERO Y SEPARADOR DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO. TRATAMIENTO GALVANIZADO Y TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO (EPOXICA) COLOR GRIS.

CUBIERTA: EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO. DISEÑO ERGONÓMICO; PARA USO A LA TEMPERIE E INTERIOR. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. TERMINADO EN IMITACIÓN RATTAN.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 280 KGS.

COMERCIO





## MAGNOLIA OHM-7023-CC

CÓDIGO:  
OHM-7023-CC

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

MUEBLE: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTERIORES E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACIÓN RATTAN. ASIENTO Y RESPALDO: ACUJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 27 KGS/M<sup>3</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 180 KGS.



## MAGNOLIA OHM-7023-LC

CÓDIGO:  
OHM-7023-LC

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

MUEBLE: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTERIORES E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACIÓN RATTAN. ASIENTO Y RESPALDO: ACUJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 27 KGS/M<sup>3</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 280 KGS.

## MAGNOLIA DHM-7023-SF

CÓDIGO:  
DHM-7023-SF

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

MUEBLE: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTERIORES E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACIÓN RATTÁN. ASIENTO Y RESPALDO: ACUJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 27 KGS/M<sup>3</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 350 KGS.

## MAGNOLIA DHM-7023-OT

CÓDIGO:  
DHM-7023-OT

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



## CARACTERÍSTICAS:

BANCO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTERIORES E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACIÓN RATTÁN. ASIENTO: ACUJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 27 KGS/M<sup>3</sup> Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 180 KGS.

COMERCIO





## MAGNOLIA OHM-7023-ST

CÓDIGO:  
OHM-7023-ST

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

BANCO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACION RATTAN.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 180 KGS.



## GARDENIA OHM-7026-CC

CÓDIGO:  
OHM-7026-CC

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



### CARACTERÍSTICAS:

MUEBLE: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACION RATTAN. ASIENTO: ACUJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 27 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 180 KGS.



## GARDENIA OHM-7026-LC

CÓDIGO:  
OHM-7026-LC

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

MUEBLE: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTERPERIE E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACION RATTAN.  
ASIENTO: ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 27 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA.  
PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 180 KGS.

## GARDENIA OHM-7026-CT

CÓDIGO:  
OHM-7026-CT

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

BANCO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTERPERIE E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACION RATTAN.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 180 KGS.

COMERCIO







## GARDENIA OHM-7026-DC

CÓDIGO:  
OHM-7026-DC

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

MUEBLE: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACION RATTAN. ASIENTO: ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 27 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 180 KGS.



## GARDENIA OHM-7026-DL

CÓDIGO:  
OHM-7026-DL

COLECCIÓN DE TERMINADOS:



CARACTERÍSTICAS:

MUEBLE: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE E INTERIOR, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO CON TERMINADO EN IMITACION RATTAN. ASIENTO: ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD EN 27 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA.

PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 280 KGS.

COMERCIO

